

1×丽春红染色液使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8182	1×Ponceau S Solution	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

4℃保存,有效期1年

【概述】

丽春红(Ponceau S)也称猩红,可以用于 PVDF 膜、硝酸纤维素膜(nitrocellulose membrane)和醋酸纤维素膜(cellulose acetate membrane)上的蛋白的检测。丽春红带负电荷,可以与带正电荷的氨基酸残基结合,同时丽春红也可以与蛋白的非极性区相结合,从而形成红色的条带。

丽春红染色的灵敏度不及考马斯亮蓝染色。丽春红对蛋白的染色是可逆的,染色后可以 用蒸馏水,PBS 或其它适宜的溶液洗去。

本试剂使用方便,本底低,灵敏度较高,对蛋白的检测下限是 250ng。

【使用建议】

- 1. 将 PVDF 膜、硝酸纤维素膜或醋酸纤维素膜浸没在 1×丽春红染色液中,摇动 3-5 分钟或更长时间,直至出现清晰条带。对结果作适当记录。
- 2. 用蒸馏水, PBS 或其它适当溶液漂洗 2-3 次,每次 3-5 分钟,去除丽春红,进行后续的 Western 检测。

【注意事项】

- 1. 丽春红染色液不适用于尼龙膜上的蛋白的检测。
- 2. 为了您的安全与健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。